

FlexPay™ B2B WIDE Plus

Outdoor Payment Terminal
(OPT)



- ✓ La miglior soluzione per stazioni non presidiate e fast lanes
- ✓ Tecnicamente avanzato e dalla forma elegante
- ✓ E' il protagonista indiscusso sul piazzale della stazione di servizio
- ✓ Coinvolgente esperienza utente



Payment Solutions



 **GILBARCO
VEEDER-ROOT**



Retrofit kit FlexPay B2B WIDE Plus è stato concepito per rinnovare il tuo terminale esistente, permettendoti così di restare al passo coi tempi e continuare a generare profitto sulla stazione di servizio.

Perchè FlexPay B2B WIDE Plus?

Le sue nuove caratteristiche sono in linea con le più avanzate tecnologie presenti sul mercato, associate inoltre alla nuova sequenza di pagamento disegnata da Gilbarco che consente di offrire un'esperienza utente unica sul mercato.

Tieniti al passo con la tecnologia minimizzando il tuo investimento

Straordinariamente Flessibile

FlexPay B2B WIDE Plus è altamente configurabile grazie ad un'ampia gamma di opzioni fornibili anche a posteriori attraverso specifici retrofit kit.

- Singolo o doppio lato
- Lettore di carte motorizzato o manuale
- 2D QR code reader
- Contactless reader / NFC
- Stampante a taglio totale con Presenter mode
- Audio speakers
- Sensore di prossimità
- Opzioni attive e passive per la Sicurezza delle carte e del contante
- Vari modelli di accettatore con gestione tramite sacco o impilatore stacker

Leader nel settore dei pagamenti in self

SPOT M7 è la piattaforma di pagamento proprietaria Gilbarco, anch'essa rinnovata nella nuova configurazione FlexPay B2B WIDE Plus, tastiera con ampio display da 3,5" a colori, dedicato alle operazioni di pagamento con carta.

- Garantisce il miglior investimento sul mercato grazie alla sua certificazione PCI 4.x estendibile in futuro allo standard PCI 5.x, il massimo livello ad oggi disponibile.

Esperienza utente Top!

FlexPay B2B WIDE Plus con la sua avvincente nuova grafica e rinnovata sequenza di pagamento consente, anche grazie al suo display 12" Full touch, un'esperienza utente semplice, veloce e intuitiva.

L'integrazione della guida vocale accompagna l'utente durante la sua esperienza al terminale, fornendo un supporto costante durante tutta la gestione del rifornimento al terminale.

Perché comprarlo:

- ✓ Gestione contenuti multimediali
- ✓ Nuova grafica e sequenza di pagamento
- ✓ Sensore di prossimità
- ✓ Piattaforma di pagamento SPOT M7 rinnovata con certificazione estendibile PCI 5.x
- ✓ Guida vocale
- ✓ Lettore di carte motorizzato con sistema antiskimming
- ✓ Accettatore di banconote con sacco o modello stacker con sistema antifishing
- ✓ Cassaforte rinforzata a protezione del denaro contante



Prestazioni elevate

FlexPay B2B WIDE Plus è in grado di garantire prestazioni elevate indipendentemente dalla modalità di pagamento, grazie anche all'introduzione della scheda PC dedicata alla gestione della sequenza e dei contenuti audio e di gestione multimediale.



Installazione

Il kit di retrofit consiste nella sostituzione dei pannelli frontali con i nuovi FlexPay B2B WIDE Plus. La sostituzione è semplice e veloce e viene eseguita direttamente sul PV dai tecnici Gilbarco o attraverso la propria ditta di manutenzione.



Separazione degli accessi e delle Responsabilità

Grazie alla separazione degli accessi, attraverso sportelli di apertura dedicati, ad esempio per la sostituzione del rotolo carta stampante oppure per lo svuotamento della cassaforte, ognuno è in grado di operare sul terminale secondo il proprio ruolo accedendo direttamente alla zona preposta del terminale



Specifiche tecniche

Piattaforma di pagamento	Nuova piattaforma di pagamento Gilbarco SPOT M7 con display dedicato da 3,5" e tastiera metallica antivandalo con 16 tasti alfanumerici
Modelli e Configurazioni	Modello WIDE, singolo o doppio lato
Metodi di pagamento	Accettazione marchio PagoBancomat e carte di debito/credito internazionali contactless, Coupons con scanning del QR code. Predisposto per il pagamento con carte Petrolifere, Loyalty, carte locali, carte on-line carta cistemista, ecc.
Certificazioni	Certificazioni PCI-PTS, EMV Livelli 1&2, certificato nazionale PagoBancomat
Lettori di carte	Ibrido manuale o motorizzato con antiskimming, lettore carte contactless / NFC
QR code reader	2D Imager, EAN – Code 128, ecc. – QR Code
Stampante	Stampante grafica termica, taglio totale e sistema Presenter mode. Sensore di quasi-fine-carta e di fine-carta
Display	Display grafico a colori 12" Full touch antivandalo con aree touch illimitate equipaggiato con nuova grafica e sequenza di gestione del rifornimento
Sensore di prossimità	Proximity sensor per l'intercezione utente
Audio	TDispositivo audio integrato per la gestione della guida vocale e dei contenuti multimediali con audio
Caratteristiche elettriche	Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; Frequenza rete:48 – 62 Hz Corrente massima: linea per elettronica: 0,8A - 5,0A (picco); linea per climatizzazione: 2,0A – 6,0A (picco); Categoria di installazione: II
Connettività	Connessione Ethernet con TCP/IP su cavo CAT5
Caratteristiche ambientali	Grado IP: parte superiore del terminale: senza sportellini IP 33; con sportellini (opzionali) IP54;
Ambiente operativo	Temperatura da -25C a +55C; Umidità <95% non condensante
Ambiente di stoccaggio	Temperatura da -25C a +70C; Umidità <95% non condensante
Dimensions (mm)	L: 400 x H: 1765 x D: 650 (1530 con sportelli aperti)

Progettato per generare profitti.

La linea di terminali Gilbarco si basa su 40 anni di progettazione ed esperienza sul campo a garanzia di un investimento sicuro e di lunga durata.

Per saperne di più su come far crescere la tua attività con le nostre soluzioni di pagamento leader del settore, parla con il tuo responsabile delle relazioni o visita www.gilbarco.com/eu

Email: euenquiries@gilbarco.com

