

# Pagamento alla pompa FlexPay™ NC3L

- ✓ Postazione di pagamento dedicata
- ✓ Design distintivo
- ✓ Soluzione scalabile e ricca di opzioni
- ✓ Avvincente esperienza utente

Soluzione di Pagamento



**GILBARCO  
VEEDER-ROOT**

FlexPay NC3L è la soluzione Gilbarco per il pagamento direttamente alla pompa, offrendo quindi al cliente un modo rapido e conveniente di pagare e rifornirsi dalla stessa postazione. Completamente integrato nell'erogatore FlexPay™ NC3L è quindi in grado di offrire un'esperienza utente nuova, al passo coi tempi, e ricca di benefici per il cliente e il retail.



## Perché il Pagamento alla pompa?

FlexPay™ NC3L rappresenta una soluzione perfetta per qualsiasi stazione di servizio. Facilita il concetto delle isole di rifornimento veloce, stazioni non presidiate (ghost). FlexPay™ NC3L consente di sviluppare il proprio modello di business, generando più vendite e profitti.

- è un modo per incentivare i pagamenti solo con carte assicurando l'incasso direttamente in banca.
- il pagamento direttamente alla pompa è semplice e veloce.
- pagamento dedicato per ciascun lato dell'erogatore.

## Massima flessibilità

Altamente configurabile grazie ad un'ampia gamma di opzioni e funzionalità per il una migliore esperienza utente e aumento degli incassi provenienti dalla propria rete.

- 2 diversi modelli di display
- lettore di carte motorizzato con sistema Antiskimming
- lettore di codici 2D/QR code
- lettore di carte contactless



## Piattaforma di Pagamento SPOT M7

FlexPay™ NC3L è equipaggiato con la piattaforma di pagamento proprietaria Gilbarco SPOT M7:

- Investimento di lunga durata
- massima sicurezza grazie alla certificazione PCI 4.x

SPOT M7 garantisce una elevata conformità agli standard bancari internazionali e di sicurezza PCI contro le frodi.

## Avvincete Esperienza utente

L'utente al centro di tutto per garantirsi la sua fidelizzazione e differenziarsi dalla concorrenza.

- WIDE display 12" con 8 aree touch per una migliore visibilità, facilità d'uso e coinvolgimento della clientela attraverso programmi di PROMO e Loyalty.
- Varie opzioni di pagamento con carta attraverso i metodi più diffusi sul mercato.
- Fidelizzazione della clientela attraverso l'uso di fuel cards e loyalty.
- Accettazione di carte di credito / debito internazionale, CB2 PagoBANCOMAT, carte contactless, vouchers e coupons.



### Funzionale

FlexPay NC3L consente accessi comodi e dedicati alle diverse funzioni, con una chiara separazione delle responsabilità sia per il cambio carta stampante, che per un check-up manutentivo.

Il processore di ultima generazione consente di eseguire le schermate utente con estrema velocità e facilità utilizzando l'unico display per l'interfaccia utente.

## Aggiorna il tuo erogatore esistente

FlexPay™ NC3L è installabile anche come soluzione di retrofit sui distributori SK700-II già in campo e su determinati modelli di erogatore di altre marche.

L'integrazione perfetta garantita dai prodotti Gilbarco Veeder-Root's fornisce soluzioni di piazzale moderne, permettendoti di offrire all'utente finale un servizio di elevata qualità.

## Dati tecnici

Piattaforma di pagamento	Gilbarco SPOT M7 technology   16-key metal pinpad
Lettore carte	Ibrido di carte chip e magnetiche motorizzato,
Display	Antivandalo a colori 5.7" VGA 8 tasti funzione metallici (soft-keys), o 12" S-VGA con 8 zone touch, retroilluminati
Stampante	Grafica termica, sensore quasi-fine-carta e fine-carta, taglio a strappo o taglio
Caratteristiche elettriche	Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; Frequenza di rete: 48 – 62 Hz   Corrente massima: linea per elettronica: 0,8A - 5,0A (picco); linea per climatizzazione: 2,0A – 6,0A (picco); Categoria di installazione: II
Connettività	Connessione Ethernet con TCP/IP su cavo CAT5
Classificazione IP e ambiente	Grado IP: parte superiore del terminale: senza sportellini IP 33; con sportellini (opzionali) IP54;   Parte inferiore del terminale con accettazione banconote: IP 33 alla bocchetta; IP54 altrove   Ambiente operativo: temperatura da -25C a +55C; Umidità <95% non condensante   Ambiente di stoccaggio: temperatura da -25C a +70C; Umidità <95% non condensante
Dimensioni	[L x A x P] (mm): 525 x 390 x 515

## Esperti nelle soluzioni di pagamento

La nostra esperienza e competenza nel mondo delle soluzioni di pagamento sul piazzale passa attraverso la comprensione dei bisogni del cliente. Gilbarco Veeder-Root è sinonimo di qualità e innovazione.

Per saperne di più su come potresti far crescere i tuoi profitti con le nostre soluzioni di pagamento, parla con il tuo referente commerciale o visita [www.gilbarco.com/eu](http://www.gilbarco.com/eu)

**Email:** [euenquiries@gilbarco.com](mailto:euenquiries@gilbarco.com)

