



ADBLUE® LAGERUNG UND ABGABE

Die **kompakteste** Lösung für die Lagerung und Abgabe von Gilbarco Veeder-Root auf dem Markt. **Keine unterirdische Installation** erforderlich, wartungsfreundlich, mit **vielfältigen Konfigurations-** und Anwendungsmöglichkeiten.

- ✓ Einfache Installation und Bedienung
- ✓ Verschiedene Lagerkapazitäten
- ✓ Ausfallsichere Lösung
- ✓ Mehrere Tankpunkte
- ✓ MID-zertifiziert



AdBlue® Lösungen zur Lagerung und Abgabe

Optimal für bestehende Tankstellenstrukturen mit begrenztem Einbauraum.



Kompakte Lösung
(Ab Werk MID-zertifiziert)



Integrierte Lösung

Entdecken Sie die kompakteste und platzsparendste AdBlue-Lager- und Abgabelösung der Welt. Keine unterirdischen Bauarbeiten und nur minimale oberirdische Installationsarbeiten erforderlich – ideal für Tankstellen und Bereiche mit begrenztem Einbauraum. Mit einer integrierten AdBlue-Satelliten-Zapfsäule oder in Kombination für eine noch kompaktere Lösung erhältlich.



Einfache Installation und Bedienung

Keine unterirdischen Bauarbeiten erforderlich. Für unebene Böden sind als Option justierbare Fundamentrahmen erhältlich.



Ausfallsichere Lagerlösung

Arbeitet unter extremen Umgebungsbedingungen, in einem Temperaturbereich von -20 °C (-40 °C Winterpaket) bis $+40\text{ °C}$, mit Glasfasergehäuse für zusätzlichen Schutz. Außerdem verfügt sie über Leckerkennung, Überfüllsicherung und Mindeststandserfassung. Visuelle Anzeigen und Alarme sind als Zusatzausstattung erhältlich.



Unbeschwerte Sicherheit

Zuverlässige und bewährte Hydraulik und Technologie von Gilbarco Veeder-Root für hohe Betriebszeit und Wartungsfreundlichkeit.



Mehrere Tankpunkte


Ein- oder doppelseitige Abgabe mit der Möglichkeit zur Anbindung mehrerer Satelliten-Zapfsäulen aus einem einzigen Lagertank.





Verschiedene Kapazitätsoptionen

Wählen Sie die Größe, die am besten zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden und dem an der Tankstelle verfügbaren Platz passt. Von 1.500 bis 10.000 Liter erhältlich.


Produktspezifikation



Kompakte Lösung



Integrierte Lösung



Technische und Größenangaben

Tankvolumen (Liter)	Befüllungsposition	Länge (mm)*	Breite (mm)	Höhe (mm)
1.500	VORN	2190	840	1550
3.000	VORN	1680	1150	2500
	SEITLICH	2190	1150	2500
4.000	VORN	2150	1150	2530
	SEITLICH	2740	1150	2530
6.000	VORN	3390	1150	2500
	SEITLICH	3910	1150	2500
8.000	VORN/SEITLICH	4815	1210	2540
10.000	VORN/SEITLICH	5910	1305	2540

*Länge = Bodenabmessungen

Gehäuse/Tanks	Vollständig abgedichtetes Gehäuse (2 Tanks): Äußerer Glasfasertank für 1.500 bis 6.000 L Tankvolumen, XPS-Sandwichplatten für 8.000 und 10.000 L Tankvolumen. Interner einwandiger Polyethylentank mit runden, feuerverzinkten Verstärkungen und Rohrleitungen aus rostfreiem Stahl
Farbe	Standard weiß
Pumpe	Tauchpumpe 230 V/550 W
Frostschutzheizung	Standardheizung bis -25 °C, optionales Paket für kalte Regionen bis -40 °C
Befüllungspunkt	Im Technikraum. 2 Zoll Trockenkupplung Akustische und optische Überfüllsicherung
Füllstandsanzeige	Mechanisches Messgerät, Option: digitale Anzeige
Stromversorgung	1 x 230 V 50-60 Hz 10 A (+ 16 A für Option kalte Regionen) 3 x 1,5 mm ² für Nicht-Ex-Bereich

Optionen

Überfüllsicherung	Ein Stecker am Behälter verhindert in Kombination mit dem Lkw-System Überlaufen
Justierbarer Fundamentrahmen	Für alle Größen, wenn der Boden nicht eben ist
Schlüsselschalter für Pumpe	Schaltet die Pumpe im Inneren des Behälters, aber nicht die Heizungen aus
Sondeninstallation	Standardmäßig vorbereitet für Veeder-Root-Sonden. Optional sind auch Adapter für andere Sondenmarken erhältlich.
Leckageerkennung	System mit akustischem (Summertone) und optischem (LED-)Alarm
Andere Optionen	ATEX-Zertifizierung, Alarme für Mindestfüllstand, Integration mit zusätzlichen Zapfsäulen, Kundenbrandung und mehr

Ihre Zapfsäule, Ihre Entscheidung.

Unsere Erfahrung und Expertise auf dem Gebiet der Kraftstoffindustrie bedeutet, dass wir das Tankstellengeschäft und die Konsumentenbedürfnisse wie kein anderer verstehen. Der Name Gilbarco Veeder-Root steht für Qualität, Innovation und nahtlose Integration.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Geschäft mit unseren branchenführenden Kraftstoffabgabelösungen erweitern können, sprechen Sie Ihren Kundenbetreuer an oder besuchen Sie www.gilbarco.com/eu



E-Mail: euenquiries@gilbarco.com

Website: www.gilbarco.com/eu

