SK700-II LPG

Praktische LPG-Anwendungen
genau auf Sie zugeschnitten

- ✓ **Nahtlose LPG-Integration**
- ✓ **Standalone- und Combi-Versionen erhältlich**
- ✓ **ATEX- und MID-Zulassung**
- ✓ **LPG-Hydraulik in bewährtem Design**
- ✓ **Modelle und Konfigurationen beliebig kombinieren unter Beibehaltung des Erscheinungsbildes für alle Kraftstoffe**

GILBARCO
VEEDER-ROOT

SK700-II LPG

LPG-Lösung mit problemloser Integration.

Mit über **47.000 Tankstellen** und mehr als **fünfzehn Millionen Fahrzeugen**, die bereits umgerüstet wurden, ist LPG der in Europa am häufigsten genutzte alternative Kraftstoff zu Benzin und Diesel. Da LPG zunehmend aus erneuerbaren Energieträgern hergestellt wird, lockt die Verfügbarkeit von Bio-LPG immer mehr Kunden an Ihre Tankstelle - warum also noch warten, bis Sie es an Ihrer Tankstelle anbieten?

Die SK700-II-Zapfsäulenreihe für alternative Kraftstoffe wurde für Sie entwickelt, um LPG als eigenständiges Kraftstoffprodukt oder in Kombination mit anderen Kraftstoffsorten an derselben Zapfsäule anzubieten - und das mit einem Höchstmaß an Sicherheit.

Warum Gilbarco Veeder-Root?

Ein bewährter Partner seit mehr als 150 Jahren.

Unsere Erfahrung und Expertise auf dem Gebiet der Betankungsindustrie bedeutet, dass wir das Tankstellengeschäft und die Konsumentenbedürfnisse wie kein anderer verstehen. Der Name Gilbarco Veeder-Root steht für Qualität, Innovation und nahtlose Integration.

Wir haben ein innovatives Angebot an Produkten und Dienstleistungen, deren Design und Herstellungsweise Ihre Ausfallzeiten minimieren und auf Ihrem Forecourt für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen. Mit unserem Einsatz und Know-how erstellen wir raffinierte und zuverlässige Betankungslösungen, mit denen das Geschäft floriert.



Die Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit der robusten und wartungsarmen Produkte von Gilbarco Veeder-Root hält die Lebensdauerkosten gering.

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen	Grundausstattung	Optionen
Hydraulik	LPG-Hydraulik mit 1 oder 2 Messwerken Elektronische Kalibrierung der Messwerke Schlauchabreißkupplung – Elaflex	Zweistufiges Magnetventil für den Vorwahlbetrieb Abscherventil für die Versorgungsleitung
Elektronik	Impulsgeber Gilbarco Rechner LCD-Anzeige (mit Hintergrundbeleuchtung) Totmanndruckknopf	Notausschalter Automatische Temperaturkompensation (in ausgewählten Ländern) Vorwahl an der Zapfsäule Alarmvorrichtung für Türen und Behangbleche CRIND Vorbereitung Verschiedene Kommunikationsprotokolle Elektromechanischer Totalisator
Mechanik	Behangbleche - verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet Rahmen – feuerverzinktes Stahlblech Schlauchrückholung mit innenliegendem Schlauchanschluss Schlauch und Zapfventil für LPG – Elaflex	Schlauchkolumne und Verkleidung aus Edelstahl Kundenspezifische Farbgestaltung Länderspezifische Füllkupplungen Zapfventilschloss Balancer (aussenliegend) zur Schlauchrückholung
Technische Merkmale und Leistungseigenschaften		
Einsatzbedingungen	Klima: Maritim, tropisch, industriell, polar I Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +55°C	
Eigenschaften des Messwerks	Volumen: 0,500 L I Maximale Durchflussrate: 50 L/min I Minimale Durchflussrate: 5 L/min I Genauigkeit innerhalb des Durchflussratenbereichs: ± 1 % I Maximaler Betriebsdruck: 25 bar	
Elektronik	230 V (+10 %; -15 %), 50 Hz ± 2 Hz	



SK700-II LPG Standalone



SK700-II LPG Combi



SK700-II LPG Add-on

Die Baureihe SK700-II LPG

Eine vollständige Baureihe mit Konfigurationen für SK700-II LPG, die sich alle mit vielen unterschiedlichen Optionen kombinieren lassen und sich für jede Art von Forecourt eignen.

SK700-II LPG Standalone

Kompakt und effizient

- Ausrichtung zur Fahrspur
- 1 oder 2 Füllkupplungen
- Geringe Standfläche

SK700-II LPG Combi

Modular und vielseitig

- Ausrichtung zur Fahrspur
- Bis zu 8 Schläuche
- LPG plus maximal 3 Kraftstoffsorten

SK700-II LPG Add-On

Multiprodukt

- Ausrichtung zur Fahrspur
- Bis zu 10 Schläuche
- LPG plus maximal 4 Kraftstoffsorten

Sie können die LPG-Modelle und Konfigurationen nach Belieben kombinieren und sich für Ihren Tankbereich eine maßgeschneiderte Lösung zusammenstellen. Dabei bleibt das Markenbild für alle alternativen und konventionellen Zapfsäulen einheitlich.

Jede Zapfsäule der Baureihe SK700-II LPG ist ATEX- und MID-zugelassen und wird vor dem Versand in der werkseigenen Anlage von Gilbarco Veeder-Root getestet und versiegelt. Wenn sie bei Ihnen an der Tankstelle ankommt, ist sie einsatzbereit und verfügt über alle Zulassungen.

Ihre Zapfsäule, Ihre Entscheidung.

Mit 150 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet des Tankens verstehen wir Ihre geschäftlichen Anforderungen rund ums Tanken besser als jeder andere.

Der Name Gilbarco Veeder-Root steht für Qualität, Innovation und nahtlose Integration. Wir sind für Sie da, wenn Sie Ihr Geschäft transformieren.

Wenn Sie mehr über unsere LPG-Produkte oder unsere branchenführenden Betankungstechnologien wissen möchten, wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder besuchen Sie unsere Website.

E-Mail: euenquiries@gilbarco.com
Website: www.gilbarco.com/eu

GILBARCO VEEDER-ROOT