



Catlow

Proporcionando Calidad Superior.



EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL DE DISPENSADO



ELITE

El pico ELITE, con pico de 3/4", cuenta con una función de cierre automático, y está diseñado para estaciones minoristas y comerciales.

Se encuentra disponible en modelos de servicio atendido o autoservicio (sin presión en la manguera no acciona la válvula de seguridad). El ELITE presenta un formato sencillo de usar, con un pestillo que se acciona con una sola mano.

Disponible para: Convencional y Diesel.



MAX 1

El MAX 1 cuenta con cierre automático, un pico de alto caudal para diesel (1" de entrada, 1-3/16" de salida). Está diseñado para satisfacer la rigurosidad de la industria del transporte.


Disponible en modelos de servicio atendido o autoservicio (sin presión en la manguera no acciona la válvula de seguridad). El MAX 1 presenta un formato sencillo de usar, con un pestillo que se acciona con una sola mano.



CAM TWIST

Imanes poderosos hacen de los CAM TWIST Breakaways una pieza ÚNICA. Están creados para separarse con la fuerza justa, y reconectarse fácilmente. La tecnología patentada del breakaway permite una fácil separación por torsión para mantenimiento e inspección, eliminando fechas programadas de remoción. Se encuentra disponible en modelos de 3/4", 1", y modelos de Alto Caudal.

Disponible para Convencional, Diesel y Recuperación de Vapores.



C720 TWISTER SWIVEL

El TWISTER swivel aumenta el nivel de flexibilidad del swivel clásico con dos (2) codos giratorios de 360° de rotación y de alto caudal. Sellos especiales protegen este robusto swivel de condiciones de frío extremo y está diseñado para combustibles distintos. Disponible en los modelos 3/4" y 1"

Disponible para: Convencional y Diesel.



CONTROLLER II

La unidad Magnética-Swivel está diseñada con las mismas características que la combinación de Swivel Breakaway CONTROLLER y se ha actualizado con las últimas características de nuestra comprobada Tecnología Magnética. Se conecta directamente al pico de combustible, eliminando la necesidad de implementar mangueras flexibles. Se encuentra disponible en modelos de 3/4" y 1".

Disponible para Convencional y Diesel.



STRAIGHT SWIVEL

El STRAIGHT SWIVEL elimina las torsiones de las mangueras, facilitando la manipulación del pico a la hora de cargar combustible. Disponible en los modelos 3/4", 1" y 1-1/2"

Disponible para: Convencional, Diesel y Comercial.



EQUIPAMIENTO DE DISPENSADO CON RECUPERACIÓN DE VAPORES



CTMVA/CTMCA

Hemos adaptado nuestro CAMTWIST Breakaway magnético, rediseñándolo con función de recuperación de vapores. Con CAMTWIST Breakaway magnético la alineación y reconexión es muy sencilla. Alinee ambas piezas y los imanes se unirán correctamente, rearmando la pieza. ¡Es así de sencillo!



ICVN

El ICVN es un pico para Recuperación de Vapor Asistido (vac-assist) Etapa II. Está aprobado por cumplir con las regulaciones de calidad CARB y EPA. Su diseño liviano pero robusto, con salida reforzada hace del ICVN una elección inteligente y confiable para abastecimiento de combustible comercial en zonas con regulación de Recuperación de Vapores.



CV200CVS

Diseñado para sistemas de Recuperación de Vapor Balanceado, el CV200CVS cuenta con válvulas duales que sellan automáticamente el flujo de combustible en ambos extremos, sellando también el flujo de vapores hacia el dispensador. Priorizando la comodidad, este modelo de Breakaway se reconecta de forma sencilla y en pocos minutos, sin necesidad de un kit de reparación.



ADAPTADORES Y KITS



VAC-ASSIST A CONVENCIONAL

VA34: Adaptador de una conexión métrica coaxial M-34 a una de 3/4" para combustible convencional.



BALANCE A CONVENCIONAL

200XV: Adaptador de dispensador con Recuperación de Vapores Balanceados a 3/4" para combustible convencional.



HEALY™ VAC-ASSIST A CONVENCIONAL

HA34: Adapta fácilmente de una conexión con rosca no cónica de 1-1/4"-18" a roscas convencionales de 3/4" NPT.



HEALY™ ADAPTER A USO CON CTMVA /CA

Diseñado para adaptar conexiones con rosca no cónica de 1-1/4"-18" a las métricas M-34 empleadas en sistemas Vac Assist.

Nota: HEALY™ es una Marca Registrada de Franklin Fueling System

Si bien los adaptadores Catlow físicamente admiten que los componentes de dispensado convencional se empleen con sistemas de recuperación de vapores, se necesitarán pasos adicionales para el desarmado de los dispensadores para desactivar motores-vac y asegurar que los vapores retornen de forma segura.

Preparado para
desmontajes de Etapa II

Todos nuestros adaptadores
se comercializan en kits para
Cuidar Su Dinero



También pueden
Comprarse Individualmente

EQUIPOS ESPECIALES



E85

Equipamiento de dispensado especialmente manufacturado para combustible E85. El E85 es un combustible limpio y ecológico con un porcentaje de 85% etanol y 15% gasolina libre de plomo. Esta mezcla de combustibles reduce las emisiones dañinas de hidrocarburos y gases generadores del efecto invernadero, y está creciendo como combustible alternativo en la industria del petróleo.

BIODIESEL

Hemos desarrollado equipamiento de dispensado preparado para mezclas agresivas de BioDiesel. El equipamiento para combustible estándar puede ser vulnerable a concentraciones altas de oleato de metilo, por lo que Catlow ha incorporado elastómeros más resistentes, brindando garantía de confiabilidad.

CLIMAS FRÍOS

Nuestra línea de productos de dispensado tiene una calidad comprobada y ha incorporado características especiales para operar en fríos extremos.

NOZZLES

SWIVELS

BREAKAWAYS

Diseñados para trabajar en climas fríos.

Testeados para un funcionamiento asegurado con temperaturas de hasta -60°

PARTES Y ACCESORIOS

MANGUERAS PARA BREAKAWAY

COBERTURAS

PROTECTORES DE SALPICADURAS

KITS ECD

KITS DE REPARACIÓN

Y MÁS...

PUNTERAS (TUBO DE SALIDA)



Av. Congreso 3450 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - (54 11) 5167 5600

gvrar.sales@gilbarco.com

GILBARCO
VEEDER-ROOT

[f /gvr.la](#) [@gvr_la](#) [/GVRLatinamerica](#)

www.gilbarco.com.ar